

B. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ROBE - PONUDA

Referentni broj objavljivanja: **DPF - 01**

Nazivi Projekata: **DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI - PRIJEPOLJE**
DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI - BLACE

GRUPA 1 - SPISAK GRUPISANIH ARTIKALA / ROBE za OPŠTINU PRIJEPOLJE

Podgrupa 1/1 - Poljoprivredna mehanizacija - priključci za traktore, motokultivatori

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u din.		Cena sa PDV u din.		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Trakasti sakupljač sena kao priključak za motokultivator MUTA MAESTRAL, radni zahvat 1,3m	kom.	1								
2	Motokultivator dizel 8KS sa vučnom frezom, dve brzine napred i rikverc, oznaka motora f178, snaga motora 8ks, prečnik klipa 78mm, pali na potez, tip KIPOR	kom.	3								
3	Dizel motokultivator sa 3 brzine napred i 3 nazad, min snaga 4KW, menjač 6 brzina (3 napred / 3 nazad), tip MUTA PROFI 3/3	kom.	1								
4	Rotaciona kosačica (sa odgovarajućim kardanom) sa dva diska, radna širina 1,35m, Poljska	kom.	1								
5	Prskalica za traktor TOMA VINKOVIĆ, kap. 220 lit. sa krilima od 5m, tri sekcije, 9 dizni, radni pritisak 2-20 bara i sa granama za prskanje maline 4 + 4 dizne, tip BATA-Čačak	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/2: Plastenici

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Plastenik dimenzija 6x18x 3,2m: Osnovne karakteristike: - toplocinkovana rešetkasta konstrukcija ½" na ½" (debljina cevi 1.8-2 mm); -sistem brzog spajanja; -kose ukrute ½"; - podužne ukrute ½" x 1,5-1,8mm (5 kom. u dužini plastenika); - rastojanje između lukova 2m;- temeljenje ankera u beton; - pokrivna folija: PE UV AD 180 mikrona; - max. frontalno otvaranje, dva bočna luftera + jedan gornji, toplocinkovane cevi ½"x 1,8 2mm -sistem za navodnjavanje"kap po kap" (8 redova traka u dužini plastenika 8 ubodnih ventila sa gubicama 16mm, filter 3/4" sa spojnicom 3/4" , okiten crevo 3/4" dužina 6m , završni element ¾")	kom.	3								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/3: Ostalo

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Aparat za mužu krava sa vakum pumpom, snaga 0.37KW, 1420o i 220V., muzna INOX kanta zapr. 20lit., muzna jedinica izrađena od nerđajućeg čelika, tip 3M3-NOVAKOVIĆ, Indija	kom.	1								
2	Električne makaze za rezanje drveća / voća prečnika do 45mm sa baterijom, kompjuterom, punjačem, alatom za održavanje i koferom, tip FELCO 820	kom.	1								
3	Motorna prskalica, Snaga motora / broj obrtaja 0.65 kW / 7500 rpm, Domet od 9 do 12 m, Radni pritisak 10 - 40 bar, Dužina raspršivača (brenera) 350 mm, tip VS 30-VILLAGER	kom.	1								
4	Motorni trimer, snaga 1.25 kW / 7800 rpm, radni zahvat niti 415 mm, Radni zahvat noža 255 mm, Prečnik kardanske cevi 28 mm, tip BC 1250 S-VILLAGER	kom.	1								
5	Linijaska kosačica, pogon na točkovima, podesiva visina ručki, Širina košenja: 87cm, Udaljenost zuba: 52mm, tip GCV160, Standard 87 H, HONDA	kom.	1								
6	Motorna kosačica za travu, samohoda, benzinski motor snage 3,8kW pri 2800 o/min, Širina otkosa je 51 cm, visina košenja od 25 - 85 mm tip W-BM 500 S- WOMAX	kom.	1								
7	Električna testera, snaga: 3,4 KW/ 4,6KS rezna dužina mača: 45 cm težina: 5.9 kg, tip STIHL MS 390	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

GRUPA 2 - SPISAK GRUPISANIH ARTIKALA / ROBE za OPŠTINU BLACE

Podgrupa 1/1 - Poljoprivredna mehanizacija - priključci za traktore

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u din.		Cena sa PDV u din.		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Tarup čekićar, radni zahvat 175cm, tip EFGC 175 Agro Power	kom.	1								
2	Tarup šišalica sa pokretnom rukom, radni zahvat 2,2m; sa dva diska fi 800mm; sa po tri noža i bočnim uskočnim diskom fi 600mm sa po tri noža; pomerljiv 400mm; sa reduktorom prenosa 1:2,5, tip AGRO TIMSISTEM	kom.	1								
3	Nošena laka traktorska tanjirača sa 20 diskova, radni zahvat 1,8m	kom.	1								
4	Bočna freza pipalica, površina obrade 70 cm, pomeranje pomoću hidraulike, motičice su poređane u spirali rotora, džoistik, tip MS ELEKTRONIK	kom.	1								
5	Rotositnilica sa kardanom sa kidajućim vijkom-osiguračem, radni zahvat 1.65m, max radna dubina 20cm, broj motičica po rozetni- 4kom. / ukupno - 32kom.	kom.	3								
6	Rotaciona kosa sa dva bubnja, radna dužina 1,65m sa odgovarajućim kardanom, tip Z-178	kom.	1								
7	Traktorska prskalica 330lit sa italijanskom pumpom sa voćarsko ratarskim uređajem 6m, tip 450R Agron, Niš	kom.	1								
8	Sakupljač za seno "SUNCE"	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/2: Oprema za Nedović Veselina, Stubal - Blace

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Mašina za pasiranje voća, 1,8KW, 3xx380V, 50Hz, kapacitet 200-250kg/h, tip EKOSISTEM PROTIĆ, Niš	kom.	1								
2	Mikropresa za ceđenje voća, max pritisak 3bara, tmp. Vode 8-20stepena, kapacitet 35kg voća, tip EKOSISTEM PROTIĆ, Niš	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/3: Delovi za plastenike za Bakić Nenada, Suvi Do - Blace

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Cevi za plastenik, metalne	kom.	64								
2	Folija Kritis, širina 8,5m	kg	92,4								
3	Folija za jagode, dim. 500x1m	kom.	1								
4	Traka "kap po kap", protok 13,5lit, 150mc	m	500								
5	Slavina za traku AT	kom.	60								
6	Nastavak za traku AT	kom.	50								
7	Kopča za foliju	kom.	100								
8	Okiten crevo 6/4cola	m	100								
9	Filter 6/4cola	kom.	1								
10	Završi element fi 50	kom.	4								
11	Spojnicica SP UN un. navoj, 50x6/4cola	kom.	1								
12	Stabilna spojnicica	kom.	1								
13	Spojnicica SP VN UN, 2x1,1/2	kom.	1								

SVEGA:

SVEGA:

*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača

Podgrupa 1/4: Ostalo

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Duplikator, mobilni, za kuvanje džemova, sirupa, ceđenja sokova, kap. 80-100lit / 60-90min.snaga 0,55KW, reduktor 70/min, brisači od silikonske gume, mogućnost pasterizacije, tip Patent Inoxx	kom.	1								
2	Motorna pumpa za vodu, Snaga 3.7 kW/5.0 KS, Protok vode 35000 l/h, Max visina izbacivanje vode 30 m, Max dubina izvlačenja vode 8 m, Pritisak 3 bara, tip WP 35 VILLAGER	kom.	1								
3	Okiten crevo 3/4, 10bari	m	300								
4	Okiten crevo 6/4, 10bari	m	30								

SVEGA:

SVEGA:

*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača

U.....

IME PONUĐAČA:

dana:.....

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA:

